



Самарский завод слоистых пластиков

НАША МИССИЯ

Самарский завод слоистых пластиков — это современное клиентоориентированное предприятие, выпускающее декоративные бумажно - слоистые пластики (ДБСП).

Своей целью мы видим совершенствование продукции и развитие рынка ДБСП для удовлетворения растущей потребности людей и производств в доступных, технологичных, износостойких и экологически чистых отделочных материалах.

О компании

СЗСП – производитель постформируемого и конструкционного ДБСП под ТМ «arcobaleno».

Мы производим пластик в г. Самаре на современном немецком оборудовании по высоким европейским стандартам.

Основа капитала СЗСП – люди. Сотрудники завода любят предприятие и связывают с ним свои планы на будущее, о чем свидетельствуют показатели статистики: 70% сотрудников СЗСП работают на предприятии более 5 лет.

3500

Площадь, м2
складских
помещений

EN 438

Европейский
стандарт
производства
продукции

3

Срок
исполнения
заказа от 3
дней

AUTO

Автоматизированное
производство

LAB

Собственная
лаборатория с
европейским
уровнем контроля

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2022 ГОД

2

ВЫРУЧКА
КОМПАНИИ,
МЛРД

6.9

ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА,
МЛН.М2

138

ПОСТОЯННАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2006

ПРОЕКТ
ЗАВОДА

2008

НАЧАЛО
ПРОИЗВОДСТВА
CPL

2013

ПЕРЕЕЗД НА
СОБСТВЕННУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ПЛОЩАДКУ


2018

ЗАПУСК
ЛИНИИ HPL-1

2022

ЗАПУСК
ЛИНИИ HPL-2

САМАРСКИЙ ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ -
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНО-СЛОИСТОГО
ПЛАСТИКА МЕТОДОМ CPL И HPL ПОД ТОРГОВОЙ
МАРКОЙ «ARCOBALENO».



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ CPL

Пресс CPL "НУММЕН"

Параметры пресса:

Длина зоны прессования, мм.....	5000
Максимальная ширина пропускания пресса, мм	1400
Ширина ДБСП, мм.....	1320
Толщина ДБСП, мм.....	0,15-1,2




CPL – Continuous Pressure Laminates

5,9МЛН
М2

Производство CPL
пластика в 2021 г.

Непрерывное прессование

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЛИНИЯ HPL
Пресс HPL "Dieffenbacher"



Параметры пресса:

Длина зоны прессования, мм.....	5000
Формат плиты пресса, мм.....	5350 x 1650
Форматы ДБСП , мм	
.....	3050 x 1320
.....	4200 x 1320
.....	3660 x 1600
Толщина ДБСП, мм.....	0,6 – 28
Количество этажей, шт.....	6



1,1МЛН
М2

Производство HPL
пластика в 2021 г.

HPL – High Pressure Laminates

Периодическое прессование

НОВАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЛИНИЯ HPL

Пресс HPL "BIELE"

Параметры пресса:

Форматы ДБСП, мм	
.....	3050 x 1320
.....	3050 x 1600
.....	3660 x 1600
Толщина ДБСП, mm.....	0,6 – 28
Количество этажей, шт.....	14



Периодическое прессование

Характеристики пластиков производимых СЗСП.

CPL пластик

- **Толщина:** 0,15 – 1,2 мм
- **Формат :** рулоны и листы
- **Размеры в листах:**

Стандартные размеры.

3050 x 1320 мм

2440 x 1320 мм

Под заказ.

Длина, мм от 500 до 4200

Ширина, мм 660,1320

- **Размеры в рулонах:**
От 100 м.п.
- **Сфера применения:**
 - Мебель
 - Двери
 - Внутренняя отделка помещений

HPL пластик

- **Толщина:** от 0,6 мм до 28 мм
- **Формат:** листы
- **Размеры в листах:**

Стандартные размеры.

3050 x 1320 мм

3660 x 1600 мм

4200 x 1320 мм

- **Сфера применения:**
 - Отделка внутренних помещений судов, вагонов, автомобилей (грузовых, пассажирских, специального назначения)
 - Отделка специализированных медицинских помещений: операционных, предоперационных, родильных, стерильных зоны, перевязочных, бактериологических и вирусологических лабораторий, станций переливания крови, фармацевтических цехов.
 - Интерьерная отделка помещений с высоким трафиком прохождения
 - Фасады и столешницы в мебельной отрасли
 - Санитарно технические перегородки в общественных зданиях
 - Вентилируемые фасады зданий

- Срок исполнения заказа:
от 3 дней

- Срок исполнения заказа:
от 1 недели

- Минимальный заказ:
от 1 листа

Декоры и поверхности

Пластики ДБСП в широком ассортименте декоров и поверхностей.



Декоров




Поверхности
CPL



Поверхности
HPL



Монохромы



Белый 1011



Ваниль 1012



Серый 1014



Мокко 1021



Лаванда 1020



Голубой шелк
4088



Черная бронза
4059



Перлино 4053



Гауди 4089

Древесные декоры



Дуб юкон
2074



Дуб
уотерфорд
2070



Неаполис
2071



Риголетто
светлый
2032



Дуб Вотан
2052



Мрамор
белый
3027



Мрамор
марквина
синий
3034



Оникс
бежевый
3011




Мрамор
бежевый
3020

HPL компакт

Приоритетным направлением деятельности компании является развитие производства компакт ламината HPL.

Компакт ламинат HPL- это бумажно-слоистый пластик, произведенный под высоким давлением горячего пресса. Листы бумаги пропитываются специальными смолами, образуя термореактивную пластмассу - твердую, самонесущую плиту пластика.



Преимущества материала

-  ПРОЧНОСТЬ
-  ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
-  ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
-  ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
-  СТАНДАРТ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ
-  ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ
-  АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ
-  ГИГИЕНИЧНОСТЬ
-  СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

Инновационный материал

На нашем предприятии имеются разработки пластика со специальными свойствами.



Бактерицидный эффект

Области применения:

- Внутренняя отделка медицинских помещений и поверхностей
- Отделка поверхностей и помещений в пищевой промышленности
- Отделка общественных санитарных помещений.



Стойкость к ультрафиолету

Области применения:


- Отделка фасадов зданий
- Отделка поверхностей требующих стойкости к выгоранию от ультрафиолетового излучения.



Антистатический эффект

Области применения:

- Производство плат для электронной техники
- Отделка помещений предприятий специализирующихся на производстве электроники и телекоммуникационного оборудования.



Экранирующий эффект

Области применения:

- Экранирующие корпуса для электронных устройств
- Отделка помещений с электронным оборудованием, требующим экранирования.


Широкие возможности обработки материала

Компакт ламинат HPL при обработке является практичным материалом.
Не требует дополнительного декорирования и подготовки кромки.
Не требует закрывать торцы плит от внешнего воздействия, достаточно придать форму при обработке.



ПРЕИМУЩЕСТВА СЗСП:

- Оперативность исполнения заказа
- Цены которые помогают вашему бизнесу развиваться
- Автоматизированное производство
- Продукция, соответствующая европейским стандартам качества
- Технологическая поддержка
- Эксклюзивные условия работы по продуктам



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРИМЕР ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННЫМ ТРАФИКОМ

Долговечность и прочность

Свойства компакт ламината HPL позволяют использовать его в местах с повышенным трафиком.




ПРОЧНОСТЬ




ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Аэропорт




Конференц залы на стадионах



Санитарные комнаты в общественных местах



Торговые центры



СТРОИТЕЛЬСТВО

Компакт ламинат HPL отлично зарекомендовал себя в качестве самонесущего конструкционного материала, обладающего высокой прочностью, износостойкостью, влагостойкостью и трудногорючестью, что позволяет ему быть отличным материалом для отделки фасадов зданий и внутренних поверхностей при строительстве.



ПРОЧНОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ



АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ



ГИГИЕНИЧНОСТЬ

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРОВ И ФАСАДОВ

Вентилируемые фасады



Отделка стен общественных помещений



Отделка стен медицинских учреждений



МЕДИЦИНА

"СЗСП" имеет инновационную технологию производства пластика с антибактериальными свойствами. Данные свойства пластика подтверждены протоколами исследований и сертификатами.



Протокол испытаний
о выявлении
антибактериальных
свойств



Сертификат соответствия

Лабораторная мебель



Антибактериальный пластик СЗСП с успехом способствует улучшению качества строительства и организации рабочих мест в сфере медицины.

Отделка стен чистых помещений: операционные, перинатальные центры, лаборатории.



Компакт ламинат HPL наилучшим образом подходит для отделки интерьеров специализированного транспорта, эксплуатирующегося в сложных условиях: бытовки на шасси, передвижные лаборатории, передвижные столовые, спец машины медицинской помощи.

Компакт ламинат HPL применяется для отделки стен, изготовления мебели, изготовления рабочих поверхностей, изготовления шкафов с оборудованием.

Спец машины медицинской помощи



Передвижная столовая



Бытовка на шасси



Передвижная лаборатория



ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

СЗСП производит пластик для отраслей:

- судостроение
- вагоностроение
- лифтостроение
- производство мебели



ПРОЧНОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ



ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ



ГИГИЕНИЧНОСТЬ, БАКТЕРИЦИДНОСТЬ

МЕБЕЛЬ


Образовательные учреждения



КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ



ЛИФТОСТРОЕНИЕ



ВАГОНОСТРОЕНИЕ



СЕРТИФИКАТЫ



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНОГО ЭФФЕКТА



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ О ВЫЯВЛЕНИИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ РЖД



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НРЛ



ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ. ПЛАСТИК НРЛ


СЕРТИФИКАТЫ




РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ




СОГЛАСОВАНИЕ ТУ С УПРАВЛЕНИЕМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ



СОГЛАСОВАНИЕ ТУ ФТП ВО ЖДТ РОССИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКА БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ДЕКОРАТИВНОГО ТРУДНОГОРЮЧЕГО ДЛЯ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ.



Проекты с использованием пластика HPL ARCOBALENO





"ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Г.БИШКЕК
ОТДЕЛКА ФАСАДА ПЛАСТИКОМ С
ПЕРФОРАЦИЕЙ
HPL 6 MM ARCOVALENO



ЖК «РЕЗИДЕНЦИЯ АРХИТЕКТОР»
Г. КАЗАНЬ.
ОТДЕЛКА СТЕН ПЛАСТИКОМ
HPL 6 MM ARCOVALENO



"ВОЛЖСКИЕ ТЕРМЫ"
Г.НОВОКУЙБЫШЕВСК
ШКАФЧИКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ,
САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛАСТИКА
HPL 8-10 MM ARCOVALENO



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
"СУРГУТРЕМСТРОЙ"
Г. СУРГУТ
ОТДЕЛКА ФАСАДА ЗДАНИЯ ПЛАСТИКОМ
HPL 8 MM ARCOVALENO



"МИНИ ТЦ"
.ДИМИТРОВГРАД
ОТДЕЛКА ФАСАДА ЗДАНИЯ ПЛАСТИКОМ
HPL 8 MM ARCOVALENO



ЗДАНИЕ БОЛЬНИЦЫ
Г. КЕЛЕС
ОТДЕЛКА СТЕН ПЛАСТИКОМ
HPL 4 MM ARCOVALENO





ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Г. ЛИПЕЦК
ОТДЕЛКА СТЕН ПЛАСТИКОМ
HPL 10 MM ARCOVALENO



**МЕБЕЛЬ ИЗ
HPL ARCOVALENO**

**ПОДОКОННИКИ ИЗ
HPL ARCOVALENO**



**ЛАМЕЛИ ИЗ
HPL ARCOVALENO**



Проекты с использованием пластика HPL **ARCOBALENO:**

- Внутренняя отделка помещений Xalq Bank , г. Ташкент
- Внутренняя отделка помещений Национального детского медицинского центра, г. Ташкент
- Внутренняя отделка помещений Медицинского Центра Управления делами Президента Республики Казахстан, г. Астана
- Внутренняя отделка жилых и гостиничных корпусов «Амурского газохимического комплекса» г. Свободный
- Отделка фасада здания «Казмедиа», г. Нур-Султан
- Отделка ламелями фасада павильона «Птицеводство» на ВДХ,г. Москва

**полный перечень проектов с использованием HPL-пластика Arcobaleno вы можете запросить у своего менеджера.*